

NV odpínače s poistkami

Prípojnicový systém 60 mm



Presvedčivé výhody

- Široký rozsah použitia
- Malý počet systémových komponentov
- Žiadna potreba prispôbených komponentov
- Vysoká flexibilita
- Inovatívne a sofistikované riešenia
- Jednoduchá montáž
- Podľa noriem IEC 60439-1, VDE 0660 časť 500

Aplikácie

- Priemysel a energetika
- Hlavné a čiastkové rozvodnice
- Ochrana káblov a vodičov
- Ochrana motora

Popis


So systémom prípojnic (prípojnice), je možné dosiahnuť rýchlejšiu montáž a pripojenie elektrických komponentov a vyššiu hustotu elektrických súčiastok na jednotku plochy. Týmto spôsobom sa šetri čas, ktorý je potrebný pre montáž a zároveň sa šetri priestor potrebný na inštaláciu. Hlavným rysom systému prípojnic je, že všetky komponenty sú inštalované na prípojnice, ktoré poskytujú pevnosť. Pri inštalácii komponentov už zahrnuté aj elektrické pripojenie. Pre úplné zapojenie elektrických súčiastok je nutné vykonať iba zapojenie do systému spotrebiteľa. Systém prípojnic je jednoduchý v prípade potreby pre následné rozšírenie, pretože jedinou podmienkou je rozšíriť medené prípojnice. Systém prípojnic ETI ponúka širokú škálu predmetov pre priamu montáž na prípojnice, ako aj špeciálne adaptéry, prostredníctvom ktorých je možné pripojiť ostatné komponenty, ktoré sa následne pripoja k montážnej doske.

Oblasti použitia a funkcie

Systémy prípojnic sa používajú všade tam, kde je potrebné dosiahnuť vysokú viditeľnosť a kompaktný systém rozvádzačov bez zbytočnej ďalšej kabeláže. Prípojnicový systém môže byť použitý v prípadoch zmien, alebo rozšírenia už existujúcich rozvádzačov, pretože viac kompaktný systém šetri priestor. Spravidla sú prípojnicové systémy používané v priemyselnom prostredí, kde je štruktúra rozvádzačov komplexnejšia, a tam, kde je potrebné zabezpečiť vysokú viditeľnosť elektrických súčastí, jednoduchosť a rýchlosť servisného zásahu v prípade porúch a výpadkov.

Poznámka:


Pri objednávke poistkových spodkov typu D a poistkových odpínačov si navyše objednajte aj poistkové nosiče a meradlá. Katalóg je uvedený na v kapitolách D (pozri str. <?>) a D0 (pozri str. <?>).

**ETI 60 mm prípojnicový systém ponúka:**

- Krátky pripájací čas
- Menej zapájania
- Štandardizované rozmery
- Ľahké zapájanie
- Flexibilita

Príklady:

 1x DA-60/32/54/1
1x VLC 10, 3-pólové

 1x DA-60/32/54/1
1x ETIMAT 11, 32A

 1x DA-60/32/72/2
1x MPE 25 + UVT + ECCMPE25
1x CEM 25 + BXCMLC

Príklad 1

typ	kódové číslo	počet komponentov [ks]
DVL-60/183	001696050	2
CHVL-60/183	001696152	2
DA-60/250/3/FE-5	001696162	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	004671813	1


Príklad 2


typ	kódové číslo	počet komponentov [ks]
DA-60/32/54/1	001696081	3
ETIMAT P10, C 32A, 3p	273231109	3
DA-60/250/3/FE-5	001696162	1
EB2S 250/3LF 250A 3p	004671813	1



Pomôcky a spojky (60mm prípojnice)

typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
BBS-60/1	001696000	1-pólová podpera pre prípojnicu 5-10 mm a 20mm alebo 30mm šírkou	10
BBS-60/3	001696001	3-pólová podpera pre prípojnicu 5-10 mm a 20mm alebo 30mm šírkou	10
BBS-60/4	001696002	4-pólová podpera pre prípojnicu 5-10 mm a 20mm alebo 30mm šírkou	10
BBS-60/3-A25	001696003	3-pólová podpera pre prípojnicu 5-10 mm a 20mm alebo 30mm šírkou a 16mm ² koncovkami	5
BBS-60/3-A16	001696004	3-pólová podpera pre prípojnicu 5-10 mm a 20mm alebo 30mm šírkou a 16mm ² koncovkami	5
H5-BBS	001696005	vložka pre kompenzáciu výšky prípojnice, 5mm	100
L-BBS-60/3	001696006	bočný kryt držiaka prípojnice, 3p	10
L-BBS-60/4	001696007	bočný kryt držiaka prípojnice, 4p	10
S-BBS-60/3	001696008	bočné kryty držiaka prípojnice (BBS-60/3A), 3p	10
BBC-60/3	001696009	kryt prípojnice(3-pólová), rozsah krytia 27-50mm/ks	50
BBC-60/4	001696010	kryt prípojnice(4-pólová), rozsah krytia 27-50mm/ks	50
BBC-1/20	001696011	kryt prípoj. (1-pól.) pre jednu príp. 5-10mm hrubú a 20mm širokú, dĺžka 1m	20
BBC-1/30	001696012	kryt prípoj. (1-pól.) pre jednu príp. 5-10mm hrubú a 30mm širokú, dĺžka 1m	20
CM-60/250/3	001696013	prípojný modul 250A, 3-pólový, koncovky spojov 1,5-70mm ²	1
CM-60/250/4	001696014	prípojný modul 250A, 4-pólový, koncovky spojov 1,5-70mm ²	1
CM-60/250/3/120-5	001696015	prípojný modul 250A, 3-pólový, koncovky spojov 16-70mm ² , použitie plochého kábla Cu alebo Cu prípojky 5mm	1
CM-60/250/3/120-10	001696016	prípojný modul 250A, 3-pólový, koncovky spojov 16-70mm ² , použitie plochého kábla Cu alebo Cu prípojky 10mm	1
CM-60/630/3	001696017	prípojný modul 630A, 3-pólový, koncovky spojov 70-300mm ²	1
CM-60/630/F/3	001696018	prípojný modul 630A, 3-pól., s upínacou koncovkou roz. 11x21mm, plochá Cu prípojka	1
CT-5/16	001696019	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-16mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	50
CT-5/35	001696020	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-35mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	15
CT-5/50	001696021	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-50mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	15
CT-5/70	001696022	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-70mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	15
CT-5/120	001696023	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-120mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	15
CT-5/185	001696024	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-185mm ² s hrúbkou prípojky 5mm	15
CT-10/16	001696025	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-16mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	50
CT-10/35	001696026	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-35mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	15
CT-10/50	001696027	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 1,5-50mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	15
CT-10/70	001696028	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-70mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	15
CT-10/120	001696029	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-120mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	15
CT-10/185	001696030	vod. koncovka s upínaním o rozmeroch 16-185mm ² s hrúbkou prípojky 10mm	15
PT-30/34x10	001696031	anód. konc. pre prípojku až do šírky 30mm, upínacie roz. 34x34x10mm	3
PT-40/34x10	001696150	anód. konc. pre prípojku až do šírky 40mm upínacie roz. 34x34x10mm	3
PT-50/34x10	001696151	anód. konc. pre prípojku až do šírky 50mm upínacie roz. 34x34x10mm	3
BBCH-60/144	001696032	univerzálny kryt pre 3-pólové prípojky 5-10mm, šírka pokrytia 144 mm (napr. kryt pre vodiacu koncovku typu CT..)	1
BBCH-60/84	001696033	univerzálny kryt pre 3-pólové prípojky 5-10mm, šírka pokrytia 84 mm (napr. kryt pre vodiacu koncovku typu CT..)	1
BC-20x5-30x10	001696034	spojie prípojky pre rozsahy 20x5mm - 30x10mm	3

BBS-60 / ... je možné nastaviť na 20 m alebo 30 mm šírku prípojky a hrúbky 5 - 10 mm.



NH poistkové odpínače a poistkové spodky pre 60mm prípojnice

typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
PTV-B 00 3p M8	001696035	Poistkový spodok NH, veľkosť 00, 3-pólová, 5-10mm prípojnica, ochranný kryt nožovej poistky, pripojenie zospodu alebo zhora, spoj M8	1
PTV-B 00 3p F57	001696036	Poistkový spodok NH, veľkosť 00, 3-pólová, 5-10mm prípojnica, ochranný kryt nožovej poistky, pripojenie zospodu alebo zhora, spoj F57	1
PTV-B 1 3p M10 SPODOK	001696037	Poistkový spodok NH, 1, 3p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zospodu	1
PTV-B 1 3p M10 VRCH	001696038	Poistkový spodok NH, 1, 3p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zo zhora	1
PTV-B 2 3p M10 SPODOK	001696039	Poistkový spodok NH, 2, 3p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zospodu	1
PTV-B 2 3p M10 VRCH	001696040	Poistkový spodok NH, 2, 3p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zo zhora	1
HVL-B 000 3p F57-5 Slim	001696041	NH odpínač veľkosť 000, 3-pólový, 5-10mm prípojnice, spojenie zospodu, tenké línie	1
HVL-B 00 3p M8	001696042	NNH odpínač veľkosť 000, 3-pólový, 5-10mm prípojnice, spojenie zospodu/zhora, spojenie M8	1
HVL-B 00 3p F57	001696043	NH odpínač veľkosť 000, 3-pólový, 5-10mm prípojnice, spojenie zospodu/zhora, spojenie F57	1
HVL-B 1 3p M10 VRCH	001696044	NH odpínač veľkosti 1,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie z vrchu	1
HVL-B 1 3p M10 SPODOK	001696045	NH odpínač veľkosti 1,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zospodu	1
HVL-B 2 3p M10 VRCH	001696046	NH odpínač veľkosti 2,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie z vrchu	1
HVL-B 2 3p M10 SPODOK	001696047	NH odpínač veľkosti 2,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zospodu	1
HVL-B 3 3p M10 VRCH	001696048	NH odpínač veľkosti 3,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie z vrchu	1
HVL-B 3 3p M10 SPODOK	001696049	NH odpínač veľkosti 3,3-p, 5-10mm prípojnica, pripojenie zospodu	1

* Pri poistkových odpínačoch HVL-B 000 je možné použiť iba poistky veľkosti 000 (00C)

** Ochranné kryty sú v tabuľke príslušenstvo

*** Pripojenie: spodná / horná časť (prečítajte si pozorne Návod na montáž, aby sa zabránilo zlému spojeniu!)




PTV-B 00 ...



HVL-B 000 ...



HVL-B 00 ...






DVL-60/183
CHVL-60/183




PTV-B ...



C-PTV-B ... /195



C-PTV-B ... /230



CL-PTV-B D /195




RPH-195



RTP-D ...



PRS-D ...



RTP-RL/230



PSR_DVL



PRS-D ...



HAS

Poznámka :


Ak si objednáte D typ poistkového spodku alebo poistkového odpínača, objednajte tiež poistkové hlavice a vymedzovacie krúžky.
Pozrite kapitolu D (strana 213) a DO (strany 219 a 220) nášho katalógu.

D poistkový odpínač a poistkový spodok pre prípojnicu 60mm

typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
DVL-60/183	001696050	Odpínač pre poistku D02	1
CHVL-60/183	001696152	CH Odpínač pre valcové poistky	1
PTV-B D02-27/183-5	001696051	D02-typ-poistkový spodok 3-p pre adaptér, šírka 27mm	10
PTV-B DII-45/273-5	001696052	DII-typ-poistkový spodok 3-p pre adaptér, šírka 45mm	1
PTV-B DIII-54/333-5	001696053	DIII-typ-poistkový spodok 3-p pre adaptér, šírka 54mm	10
PTV-B DII-45/273S-5	001696054	DII typ-poistkový spodok 3-p pre skrutku, šírka 45mm	10
PTV-B DIII-54/333S-5	001696055	DII typ-poistkový spodok 3-p pre skrutku, šírka 54mm	10
C-PTV-B D02-27/183/195	001696056	Ochranný kryt šírka 27mm, výška 195mm	10
C-PTV-B D02-36/183/195	001696057	Ochranný kryt šírka 36mm, výška 195mm	10
C-PTV-B DII-45/273/195	001696058	Ochranný kryt šírka 45mm, výška 195mm	10
C-PTV-B DIII-54/333/195	001696059	Ochranný kryt šírka 54mm, výška 195mm	10
C-PTV-B D02-27/183/230	001696060	Ochranný kryt šírka 27mm, výška 230mm	10
C-PTV-B D02-36/183/230	001696061	Ochranný kryt šírka 36mm, výška 230mm	10
C-PTV-B DII-45/273/230	001696062	Ochranný kryt šírka 45mm, výška 230mm	10
C-PTV-B DIII-54/333/230	001696063	Ochranný kryt šírka 54mm, výška 230mm	10
CL-PTV-B D /195	001696064	Bočný ochranný kryt šírka 195 (for C-PTV-B ... /195)	1
CL-PTV-B D /230	001696065	Bočný ochranný kryt šírka 230 (za C-PTV-B ... /230)	10
RPH-195	001696066	Ochranný kryt	15
HP-DVL	001696067	Ochranný kryt pre DVL a CHVL, VRCH/SPODOK	2
RTP-D02-27/183	001696068	Ochrana proti prenikaniu, vrchná a spodná časť, 27mm šírka	20
RTP-D02-36/183	001696069	Ochrana proti prenikaniu, vrchná a spodná časť, 36mm šírka	20
RTP-DII-45/273	001696070	Ochrana proti prenikaniu, vrchná a spodná časť, 45mm šírka	10
RTP-DIII-54/333	001696071	Ochrana proti prenikaniu, vrchná a spodná časť, 54mm šírka	10
PRS-D02-27/183	001696072	Ochrana proti presahovaniu, vrchná a spodná časť, 27mm šírka	20
PRS-D02-36/183	001696073	Ochrana proti presahovaniu, vrchná a spodná časť, 36mm šírka	20
PRS-DII-45/273	001696074	Ochrana proti presahovaniu, vrchná a spodná časť, 45mm šírka	10
PRS-DIII-54/333	001696075	Ochrana proti presahovaniu, vrchná a spodná časť, 54mm šírka	10
RTP-RL/230	001696076	Ochrana proti prenikaniu pravá a ľavá strana	20
PRS-DVL	001696077	D-rozpera	10
HAS	001696111	Kompenzačné časti pre hrúbku prípojnice (prispôbia komponenty prípojnice aby sedeli jej s 10mm alebo 5mm hrúbkou)	100

* HAS je kompenzačný prvok, ktorý má za úlohu prispôbiť napríklad poistkové spodky a poistkové odpínače pre prípojnice hrúbky od 10mm do 5 mm. Každý pól potrebuje jeden kus kompenzácie.

** Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickej časti katalógu.



NV odpínače

Adaptéry zariadení pre 60mm prípojnice

typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
DA-60/25/45/1	001696080	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 45mm šírka, 25A	1
DA-60/32/54/1	001696081	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 54mm šírka, 32A	1
DA-60/32/63/1	001696082	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 63mm šírka, 32A	1
DA-60/32/72/1	001696083	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 72mm šírka, 32A	1
DA-60/63/54/1	001696084	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 54mm šírka, 63A	1
DA-60/63/63/1	001696085	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 63mm šírka, 63A	1
DA-60/63/72/1	001696086	Adaptér zariadení s 1 montáž. lištou, 3-pólové, 72mm šírka, 63A	1
DA-60/25/45/2	001696087	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 45mm šírka, 25A	1
DA-60/32/108/2	001696088	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 108mm šírka, 32A	1
DA-60/32/54/2	001696089	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 54mm šírka, 32A	1
DA-60/32/72/2	001696090	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 72mm šírka, 32A	1
DA-60/32/81/2	001696091	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 81mm šírka, 32A	1
DA-60/63/108/2	001696092	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 108mm šírka, 32A	1
DA-60/63/54/2	001696093	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 54mm šírka, 63A	1
DA-60/63/81/2	001696094	Adaptér zariadení s 2 montáž. lištami, 3-pólové, 81mm šírka, 63A	1
MR-DA/45/7,5	001696098	Montážna lišta pre adaptér 45mm šírka, 35 mm lišta	10
MR-DA/54/7,5	001696099	Montážna lišta pre adaptér 54mm šírka, 35 mm lišta	10
MR-DA/63/7,5	001696100	Montážna lišta pre adaptér 63mm šírka, 35 mm lišta	10
MR-DA/72/7,5	001696101	Montážna lišta pre adaptér 72mm šírka, 35 mm lišta	10
MR-DA/81/7,5	001696102	Montážna lišta pre adaptér 81mm šírka, 35 mm lišta	10
MR-DA/90/7,5	001696103	Montážna lišta pre adaptér 90mm šírka, 35 mm lišta	10
CP-DA	001696104	Konektor	100
WC-DA	001696105	Šírka kompenzácie (9mm)	10
MMR-DA/45	001696106	Mobilná montážna lišta 45mm šírka	5
MMR-DA/54	001696107	Mobilná montážna lišta 54mm šírka	5
MMR-DA/63	001696108	Mobilná montážna lišta 63mm šírka	5
AMR-DA/45	001696109	Adaptér modulu 45mm šírka (predĺženie)	1
AMR-DA/54	001696110	Adaptér modulu 54mm šírka (predĺženie)	1
HA5	001696111	Kompenzácia hrúbky prípojnice (prispôbi komponenty prípojnice aby vyhovovali jej 10mm alebo 5mm hrúbke)	100
DA-60/160/3/FD-5	001696160	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/100/4/NS100/160-5	001696161	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/3/FE-5	001696162	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/4/FE-5	001696163	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/3/NZM7-5	001696164	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/4/NZM74-5	001696165	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/3/NS250-5	001696166	Adaptér pre MCCB	1
DA-60/250/4/NS250-5	001696167	Adaptér pre MCCB	1

Príslušenstvo pre 60mm prípojnicový systém

typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
PRS 00 MB 1p	001696120	Ochranný kryt, 1-pólové, veľkosť 00, rch/spodok	1
PRS 1 MB 1p	001696121	Ochranný kryt, 1-pólové, veľkosť 1, vrch/spodok	1
PRS 3 MB 1p	001696122	Ochranný kryt, 1-pólové, veľkosť 3, vrch/spodok	1
PRS 00 B VRCH 195	001696123	Ochr. kryt, 3-pólové, veľkosť 00, VRCH, krátky (spodok-vrch dĺžka 195mm)	1
PRS 00 B SPODOK 195	001696124	Ochr. kryt, 3-pólové, veľkosť 00, SPODOK, krátky (spodok-vrch dĺžka 195mm)	1
PRS 00 B VRCH 230	001696125	Ochr. kryt, 3-pólové, veľkosť 00, VRCH, široký (spodok-vrch dĺžka 230mm)	1
PRS 00 B SPODOK 230	001696126	Ochr. kryt, 3-pólové, veľkosť 00, SPODOK, široký (spodok-vrch dĺžka 230mm)	1
PRS 1 B VRCH	001696127	Ochranný kryt, 3-pólové, veľkosť 1, VRCH	1
PRS 1 B SPODOK	001696128	Ochranný kryt, 3-pólové, veľkosť 1, SPODOK	1
PRS 2 B VRCH	001696129	Ochranný kryt, 3-pólové, veľkosť 2, VRCH	1
PRS 2 B SPODOK	001696130	Ochranný kryt, 3-pólové, veľkosť 2, SPODOK	1
H-PTV-B 00	001696131	Ochranný kryt pre poistkový spodok PTV-B 00	3

* Ochranné kryty PRS 00 B horné / spodné 230/195 zodpovedajú PTV-B 00 a B 00 HVL-

** Ochranné kryty poistkového spodku PTV-B 1,2 B 1,2 PRS sú HORNÉ / SPODNÉ



DA-60 ... /1



DA-60 ... /2



MR-DA ... /7,5



CP-DA



WC-DA



MMR-DA



AMR-DA




MCCB adaptér




HAS



PRS ... MB 1p



PRS ... B 195



PRS ... B 230



H-PTV-B 00



SP HVL ...



SP HVL ... P1



SP HVL ... P2



K-HVL00-3/H
K-HVL1-3/H
K-HVL2-3/H
K-HVL3-3/H



MST 00 1p+3p
MST 1-3 1p
MST 1-3 3p



EFM HVL ...

Príslušenstvo pre HVL			
typ	kódové číslo	popis	balenie [ks]
SP HVL00	001692701	Príložková svorka, 1,5 – 50 mm ² Cu	3
SP HVL1	001692702	Príložková svorka, 25– 150 mm ² Cu	3
SP HVL2	001692703	Príložková svorka, 25– 240 mm ² Cu	3
SP HVL3	001692704	Príložková svorka, 11x21 mm ² Cu	3
SP HVL00 P1	001692760	Prizmatická svorka, 10 – 70 mm ² Al/Cu	3
SP HVL1 P1	001692761	Prizmatická svorka, 70 – 150 mm ² Al/Cu	3
SP HVL2 P1	001692762	Prizmatická svorka, 120 – 240 mm ² Al/Cu	3
SP HVL3 P1	001692763	Prizmatická svorka, 120 – 300 mm ² Al/Cu	3
SP HVL1 P2	001692764	Prizmatická svorka na pripojenie 2 vodičov, 2x70 – 95 mm ² Al/Cu	3
SP HVL2 P2	001692765	Prizmatická svorka na pripoj. 2 vodičov, 2x120 – 150 mm ² Al/Cu	3
SP HVL3 P2	001692766	Prizmatická svorka na pripoj. 2 vodičov, 2x120 – 240 mm ² Al/Cu	3
MST 00 1p+3p	001692711	Indikátor polohy prepínača pre poistkový odpínač veľkosti 00, 1p/3p	1
MST 1-3 1p	001692712	Indikátor polohy prepínača pre poistkový odpínač veľkosti 1-3, 1p	1
MST 1-3 3p	001692713	Indikátor polohy prepínača pre poistkový odpínač veľkosti 1-3, 3p	1
K-HVL00-3/H	001692708	Monitor mechanickej poistky, veľkosť 00, 3p	1
K-HVL1-3/H	001692715	Monitor mechanickej poistky, veľkosť 1, 3p	1
K-HVL2-3/H	001692716	Monitor mechanickej poistky, veľkosť 2, 3p	1
K-HVL3-3/H	001692717	Monitor mechanickej poistky, veľkosť 3, 3p	1
EFM HVL00	001692732	Jednotka na monitorovanie elektronických poistiek, 3-pólová	1
EFM HVL1	001692733	Jednotka na monitorovanie elektronických poistiek, 3-pólová	1
EFM HVL2	001692734	Jednotka na monitorovanie elektronických poistiek, 3-pólová	1
EFM HVL3	001692735	Jednotka na monitorovanie elektronických poistiek, 3-pólová	1



Indikátor polohy prepínača MST 00 1p+3p



Monitor mechanickej poistky K-HVL00-3/H
(v kombinácii s poistkami s kolíkovým úderníkom)



HVL-B00 3p
+ MST 00 1p+3p
+ K-HVL00-3/H

Výhody použitia prípojnic ETI 60 mm

Zlá viditeľnosť spojov
bez usporiadaných vedení



Znížený počet pripojení
(menej napájacích svoriek)



Nízka integrácia prvkov



Realizácia so systémom prípojnic poskytuje niekoľko výhod

