


DIDO

Rozvodnice DIDO-E	298
Rozvodnice DIDO-ECH	301
Rozvodnice DIDO-S	302
Rozvodnice DIDO Global	304
Meracia platňa	305
Univerzálny skrinkový kryt	305
Príslušenstvo	306
Svorkovnicové bloky EDB	309
Rozvodnice DIDO ERP	310
Technické údaje	614

ROZVODNICE



Rozvodnice

Rozvodnice DIDO-E určené pre domácnosť

Menovitý prúd
63 A

Menovité napätie
400 V

Stupeň ochrany
IP 40

Rozvodnice DIDO-E určené pre domácnosť sú k dispozícii v dvoch prevedeniach: pre montáž na omietku a pod omietku v jednom, dvoch alebo štyroch radoch. K dispozícii sú s priehľadnými alebo bielymi dverami s možnosťou uzamykania. Rozvodnice obsahujú DIN lištu a svorkovnice PE a N. Rozvodnice zodpovedajú stavu ochrany izolácie a sú v súlade s normou IEC60670-24.

NOVINKA!

Nadomietkové rozvodnice - priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECT8PT priehľadné dvierka	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT priehľadné dvierka	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT priehľadné dvierka	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT priehľadné dvierka	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT priehľadné dvierka	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT priehľadné dvierka	001101020	48	2200	1/5	4



NOVINKA!

Nadomietkové rozvodnice - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECT8PO biele dvierka	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO biele dvierka	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO biele dvierka	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO biele dvierka	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO biele dvierka	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO biele dvierka	001101021	48	2200	1/5	4

Rozvodnice

Podomietkové rozvodnice - priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECM8PT priehľadné dvierka	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT priehľadné dvierka	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT priehľadné dvierka	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT priehľadné dvierka	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT priehľadné dvierka	001101013	36	1785	1/5	3

Podomietkové rozvodnice - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECM8PO biele dvierka	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO biele dvierka	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO biele dvierka	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO biele dvierka	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO biele dvierka	001101017	36	1785	1/5	3

Rozvodnice 2x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
mont. na stenu ECT 2x18 PT priehl. dvierka	001101081	2x18	2414	1/5	2
mont. na stenu ECT 2x18 PO biele dvierka	001101082	2x18		1/5	
mont. pod omietku ECM 2x18 PT priehl. dvierka	001101083	2x18		1/5	
mont. pod omietku ECM 2x18 PO biele dvierka	001101084	2x18		1/5	

NOVINKA!

Nadomietková rozvodnica 3x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [pcs]	poč. radov
ECT 3x18PT priehl. dvierka	001101040	3x18		1/5	
ECT 3x18PO biele dvierka	001101041	3x18		1/5	

NOVINKA!

Podomietková rozvodnica 3x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [pcs]	poč. radov
ECM 3x18PT priehl. dvierka	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO biele dvierka	001101048	3x18		1/5	

NOVINKA!



Príslušenstvo DIDO-E

Príslušenstvo

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
záмок s kľúčom	001101050	15	1
PST-UNI svorkovnica	001101051	100	1/25
MP-E záslepka	001101052	26	10/500
Gumenná vložka M20	001101054	10	50/3000
Gumenná vložka M25	001101055	12	50/2000
Gumenná vložka M32	001101056	16	25/1000
Gumenná vložka M40	001101057	20	25/600

NOVINKA!

* PST-UNI je ďalšia izolovaná svorka (2 x 15) ktorú je možné pripevniť na 12, 24, 36 a 48 modulovú rozvodnicu.



svorkovnica



záмок s kľúčom

Popis

DIDO ECG sú podomietkové kompaktné rozvádzače. Sú vhodné pre použitie v domácnostiach, školách a komerčných budovách.

Hlavné črty:

- stenová skriňa triedy II: celá zaizolovaná, odľahčujúci sériový kábel, vstup káblov zhora a zdola pomocou západky
- kryt zariadenia: vyberateľná plastová doska, 12+2 MU - kryt zariadenia (1 MU = 17.5mm) pre každý rad
- tenký dizajn, len niekoľko mm viditeľné mimo stenu
- farba: biela RAL 9003

Skrine sú kompletne zmontované so všetkými potrebnými dielmi, ako sú:

- DIN lišta
- Izolované svorky, neutrálne a uzemnené
- Puzdrá na voľnom priestore
- Potrebné montážne príslušenstvo, vrátane častí pre duté steny upevňovacích prvkov
- Návod na použitie

**Podomietkové rozvodnice – oceľové dvere**

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4

NOVINKA!

Nadomietkové rozvodnice – IP30

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

NOVINKA!