


DIDO

Rozvodnice DIDO-E	298
Rozvodnice DIDO-ECH	301
Rozvodnice DIDO-S	302
Rozvodnice DIDO Global	304
Meracia platňa	305
Univerzálny skrinkový kryt	305
Príslušenstvo	306
Svorkovnicové bloky EDB	309
Rozvodnice DIDO ERP	310
Technické údaje	614

ROZVODNICE



Príslušenstvo




Svorkovnica

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
2/6	002911101	23,3	100
2/8	002911102	28,5	100
2/12	002911103	39,3	100
2/18	002911104	53,8	100



Izolovaná svorkovnica

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
2 x 2/6	002911201	89,6	25
2 x 2/8	002911202	100	25
2 x 2/12	002911203	122	25
2 x 2/18	002911204	151	25



Izolovaná zbernica – vidlicová

Zbernica 10 mm² 63A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ10/1F/54	10 mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921142	10	1,00	260	40	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC,SV, VLD01
IZ10/3F/12	10 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921140	10	0,21	115	20/240	
IZ10/3F/54	10 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921141	10	1,00	560	20	
IZ10/1F/12	10 mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921143	10	0,21	50	40/240	

Zbernica 12 mm² 80A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ12/1F/12	12 mm ² , 1-fáz., 12 modul	002921018	12	0,21	57	40/480	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC,SV, VLD01
IZ12/1F/54	12 mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921026	12	1,00	260	40	
IZ12/3F/9	12 mm ² , 3-fáz., 9 mod.	002921017	12	0,16	81	20/240	
IZ12/3F/12	12 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921020	12	0,21	115	20/240	
IZ12/3F/18	12 mm ² , 3-fáz., 18 mod.	002921022	12	0,32	180	20/120	
IZ12/3F/54	12 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921024	12	1,00	560	20	

Zbernica 16 mm² (normal) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ16/1F/12P	16 mm ² , 1-fáz., 12 modul	002921091	16	0,21	70	40/360	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC,SV, VLD01
IZ16/1F/54P	16 mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921092	16	1,00	320	40	
IZ16/3F/12	16 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921061	16	0,21	155	20/180	
IZ16/3F/54	16 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921063	16	1,00	700	20	
IZ16/3F/12/D, dvojitá izolácia	16 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921064	16	0,21	160	20/180	
IZ16/3F/54/D, dvojitá izolácia	16 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921065	16	1,00	710	20	



Príslušenstvo

Zbernica 16 mm² (2 pól a 4 pól) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ16/2F/12	16 mm ² , 2-pól, 12 mod.	002921066	16	0,21	120	10/120	EFI-2, EFI-4, KZS-2M, KZS-4M ETIMAT6,10,11 SV, ETITEC, VLD01
IZ16/2F/54	16 mm ² , 2-pól, 54 mod.	002921067	16	1	550	10	
IZ16/4F/12	16 mm ² , 4-pól, 12 mod.	002921068	16	0,21	230	10/80	
IZ16/4F/54	16 mm ² , 4-pól, 54 mod.	002921069	16	1	1020	10	

Zbernica 16 mm² (L tvar) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ16/1F/2/L	16 mm ² , 1-fáz., 2 mod.	002921081	16	0,03	11	50/600	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC, SV, VLD01
IZ16/1F/3/L	16 mm ² , 1-fáz., 3 mod.	002921082	16	0,05	16	50/600	
IZ16/1F/4/L	16 mm ² , 1-fáz., 4 mod.	002921083	16	0,07	21	50/600	
IZ16/1F/12/L	16 mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921060	16	0,21	65	40/360	
IZ16/1F/54/L	16 mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921062	16	1,00	290	40	

Zbernica 16 mm² (STV) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZ16/1F/12/STV	16 mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921071	16	0,32	95	40/240	STVD02
IZ16/1F/36/STV	16 mm ² , 1-fáz., 36 mod.	002921073	16	1,00	280	40	
IZ16/3F/12/STV	16 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921072	16	0,32	230	20/120	
IZ16/3F/36/STV	16 mm ² , 3-fáz., 36 mod.	002921074	16	1,00	700	20	

Zbernica pre motorové spúšťače - IZM (16 mm²) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZM16/3F/4	16 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921132	10	0,20	155	20	MPE 25 (žiadne príslušenstvo)
IZM16/3F/20	16 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921133	10	1,00	700	20	



Koncové krytky


typ	popis	číslo kódu	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
Z-10/16/3F	Koncové krytky pre 3-fáz. IZ 10/16	002921144	25	25/250	IZ10/3F, IZ16/3F, IZM16/3F
Z-12/3F	Koncové krytky pre 3-fáz. IZ 12	002921019	25	25/250	IZ12/3F

Izolovaná zbernica – kolíková

Zbernica 10 mm² (normal) 63A


typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZS10/1F/12	10mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921100	10	0,21	40	40/480	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC, SV, VLD01, VLC10
IZS10/1F/54	10mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921101	10	1,00	150	40	
IZS10/3F/12	10mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921102	10	0,21	100	20/240	
IZS10/3F/54	10mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921103	10	1,00	450	20	





Zbernica 16 mm² (normal) 100A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
IZS16/1F/12	16 mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921110	16	0,21	50	40/480	ETIMAT6, ETIMAT10, ETITEC,SV,VLD01, VLC10
IZS16/1F/54	16 mm ² , 1-fáz., 54 mod.	002921111	16	1,00	220	40	
IZS16/3F/12	16 mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921112	16	0,21	130	20/180	
IZS16/3F/18	16 mm ² , 3-fáz., 18 mod.	002921113	16	0,32	230	20/120	
IZS16/3F/54	16 mm ² , 3-fáz., 54 mod.	002921114	16	1,00	700	20	




DIN lišta

typ	číslo kódu	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
TH35/L - 1m	002911022	1,00	312	10/50	Všetky modulárne produkty
TH35/L - 2m	002911023	2,00	624	10/30	
TH35/A - 1m	002911024	1,00	312	10/50	
TH35/A - 2m	002911025	2,00	624	10/30	

L - Normálna kvalita – galvanicky pokovované – matné

A - Lepšia kvalita – žiarové zinkovanie – lesk




Značkovacia lišta

číslo kódu	dĺžka [m]	šírka [mm]	hmotnosť [g]	balenie [ks]
002911007	1	12	40,7	50




Krycia lišta

číslo kódu	dĺžka [m]	šírka [mm]	hmotnosť [g]	balenie [ks]
002911003	0,217	46 ^{+0,5}	24,4	500



SKN0029/10 3P



SKN0034/10 3P

SKN typ

Zbernica 10 mm² (normal) 63A

typ	popis	číslo kódu	prierez [mm ²]	dĺžka [m]	hmotn. [g]	balenie [ks]	pre použitie s
SKN0021/10	10mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921150	10	0,216	203	10	ETIMAT1N, KZS1M
SKN0029/10 3P	10mm ² , 3-fáz., 12 mod.	002921154	10	0,216	292	10	
SKN0032/10	10mm ² , 1-fáz., 12 mod.	002921155	10	0,21	160	10	EFI2+10xETIMAT1N
SKN0034/10 3P	10mm ² , 3-fáz., 14 mod.	002921156	10	0,252	378	10	EFI4+10xETIMAT1N

*SKN0034/10 nedostupné pre všetky 12 modulové/riadkové DIDO rozvodnice - preverte oba rozmery