


SPOJ

Radové svorky	320
Priemyselné rozvádzače, priemyselné zásuvky a vidlice	330
Technické údaje	630

RADOVÉ SVORKY



Radové svorky

V nízkonapäťových prepojeniach sa používajú na vytvorenie funkčných káblových spojov rôzne spojovacie prvky. Bezpečnosť spoja závisí na technikách spojovania, ktoré sú použité (káblková koncovka, skrutkový spoj, upevňovač, koncovka, atď.) a pripojenie k vodiču má byť dosiahnuté bez špeciálnych zručností elektrikára a bez ohľadu na typ a spôsob pripojenia. Techniky pripojenia majú vplyv na podmienky toku prúdu medzi dvomi prvkami, ktoré sú na elektrickom a mechanickom spoji a na povahe techniky pripojenia.

Na tento účel sme skonštruovali koncovku s priamym tlakom, ktorá poskytuje uspokojivé elektrické, mechanické, tepelné pripojenie podľa rôznych uznaných medzinárodných predpisov (IEC 947-7-1, IEC 947-7-2, IEC 685-2-2, IEC 685-1). Elektrické parametre, ktoré sú potrebné pri využívaní, sú označené na každej jednotke pripojovacej koncovky. Na základe špeciálnej požiadavky zákazníka je možné koncovky objednávať v rôznych farbách.

Radová svorka SM



Radová svorka VS 2,5 PA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [kusy]
VS 2,5 PA	slonová kosť	003901000	100
VS 2,5 PAN	neutrálna modrá	003901001	100
VS 2,5 PA+	červená	003901002	100
VS 2,5 PAO	oranžová	003901003	100

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 4 PA	003901017	50
deliaca doska	VP 4 PA	003901018	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 2,5	003901019	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 2,5	003901020	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 2,5	003901021	50
premostovacia súprava 1 m, 195 púzdra a skrutky oddelené	MP 195 2,5	003901022	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 2,5	003901024	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50
prívodná krycia doska	PPS 2,5	003901026	1 súprava



Radová svorka VS 4 PA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 4 PA	slonová kosť	003901037	100
VS 4 PAN	neutrálna modrá	003901038	100
VS 4 PA+	červená	003901039	100
VS 4 PAO	oranžová	003901040	100

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 4 PA	003901017	50
deliaca doska	VP 4 PA	003901018	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 4	003901056	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50
prívodná krycia doska	PPS 4	003901057	1 súprava

Radová svorka VS 6 PA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 6 PA	slonová kosť	003901068	50
VS 6 PAN	neutrálna modrá	003901069	50
VS 6 PA+	červená	003901070	50
VS 6 PAO	oranžová	003901071	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 16 PA	003901082	50
deliaca doska	VP 16 PA	003901083	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 6	003901084	20
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 6	003901085	20
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 6	003901086	20
premostovacia súprava 1 m, 124 puzdrá a skrutky oddelené	MP 124 6	003901087	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 6	003901088	50
meracie púzdro	NP 6	003901089	50
prívodná krycia doska	PPS 6	003901090	1 súprava

Radová svorka VS 10 PA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 10 PA	slonová kosť	003901101	50
VS 10 PAN	neutrálna modrá	003901102	50
VS 10 PA+	červená	003901103	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 16 PA	003901082	50
deliaca doska	VP 16 PA	003901083	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 10	003901114	20
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 10	003901115	20
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 10	003901116	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 10	003901117	50
meracie púzdro	NP 6	003901089	50
prívodná krycia doska	PPS 10	003901118	1 súprava

Radová svorka VS 16 PA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 16 PA	slonová kosť	003901129	50
VS 16 PAN	neutrálna modrá	003901130	50
VS 16 PA+	červená	003901131	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 16 PA	003901082	50
deliaca doska	VP 16 PA	003901083	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 16	003901142	20
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 16	003901143	20
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 16	003901144	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 16	003901145	50
meracie púzdro	NP 6	003901089	50
prívodná krycia doska	PPS 16	003901146	1 súprava



**Radová svorka VS 35 PA**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 35 PA	slonová kosť	003901157	20
VS 35 PAN	neutrálna modrá	003901158	20
VS 35 PA+	červená	003901159	20

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 35 PA	003901170	50
deliaca doska	VP 35 PA	003901171	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 35	003901172	10
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 35	003901173	10
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 35	003901174	10
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 35	003901175	50
meracie púzdro	NP 35	003901176	50
prívodná krycia doska	PPS 35	003901177	1 súprava

**Radová svorka VS 70 PA**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 70 PA	slonová kosť	003901188	20
VS 70 PAN	neutrálna modrá	003901189	20
VS 70 PA+	červená	003901190	20

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 70 PA	003901201	50
deliaca doska	VP 70 PA	003901202	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 70P	003901203	10
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 70	003901204	50
prívodná krycia doska	PPS 70	003901205	1 súprava

**Radová svorka prístrojová VS 2,5 IN**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 2,5 IN	slonová kosť	003901216	50
VS 2,5 INN	neutrálna modrá	003901217	50
VS 2,5 IN+	červená	003901218	50
VS2,5INNPN (pre NPN senzor)		003901219	50
VS2,5INPNP (pre PNP senzor)		003901220	50

Príslušenstvo


	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 2,5 IN	003901231	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 2,5	003901019	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 2,5	003901020	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 2,5	003901021	50
premostovacia súprava 1 m, 195 púzdra a skrutky oddelené	MP 195 2,5	003901022	1 súprava
elastický štítok	E03	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 2,5M	003901232	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

2-poschodové radová svorka VS 2,5 NA

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 2,5 NA	slonová kosť	003901243	50
VS 2,5 NAN	neutrálna modrá	003901244	50
VS 2,5 NA+	červená	003901245	50

Príslušenstvo


	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 4 NA	003901266	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 2,5	003901019	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 2,5	003901020	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 2,5	003901021	50
premostovacia súprava 1 m, 195 púzdra a skrutki oddelené	MP 195 2,5	003901022	1 súprava
elastický štítok	E03	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 2,5M	003901232	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

**2-poschodové radová svorka VS 4 NA**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 4 NA	slonová kosť	003901277	50
VS 4 NAN	neutrálna modrá	003901278	50
VS 4 NA+	červená	003901279	50

Príslušenstvo


	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 4 NA	003901266	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutki oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

**2-poschodové radová svorka VS 4 NAI**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 4 NAI	slonová kosť	003901300	50
VS 4 NAI N	neutrálna modrá	003901301	50
VS 4 NAI+	červená	003901302	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP 4 NA	003901266	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutki oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50



**3-poschodové radová svorka VS 2,5 NA3**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 2,5 NA3	slonová kosť	003901320	40
VS 2,5 NA3 N	neutrálna modrá	003901321	40
VS 2,5 NA3+	červená	003901322	40

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

**3-poschodové radová svorka VS 2,5 NAI3**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VS 2,5 NAI3	slonová kosť	003901340	40
VS 2,5 NAI3 N	neutrálna modrá	003901341	40
VS 2,5 NAI3+	červená	003901342	40

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

**Radová svorka s poistkou VSV 4**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie [ks]
VSV 4	slonová kosť	003901360	50
VSV 4 N	neutrálna modrá	003901361	50
VSV 4 +	červená	003901362	50
VSV 4 K		003901363	50
VSV 4S/15V		003901364	50

Príslušenstvo


	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSV 4	003901375	50
elastický štítok	E03, E04	strana EO	200

Poschodová radová svorka pre ochranný vodič VS 2,5 PE2

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 2,5 PE2	slonová kosť	003901386	50
Príslušenstvo			
	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50


**Poschodová radová svorka pre ochranný vodič VS 2,5 PE3**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 2,5 PE3	slonová kosť	003901400	40
Príslušenstvo			
	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50

**Mini radová svorka VS 2,5 PAM**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 2,5 PAM	slonová kosť	003901420	100
VS 2,5 PAMN	neutrálna modrá	003901421	100
VS 2,5 PAM+	červená	003901422	100
VS 2,5 PAMZ	zelená	003901423	100
Príslušenstvo			
	obchodná značka		
montážna lišta perprepared	NVS 15	003901051	50
polyamidová koncová prípojka	PKM	003901430	50
koncová doska	KP 4 PAM	003901431	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 2,5	003901019	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 2,5	003901020	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 2,5	003901021	50
premostovacia súprava 1 m, 195 púzdra a skrutky oddelené	MP 195 2,5	003901022	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 2,5M	003901232	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50



**Mini radová svorka VS 4 PAM**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 4 PAM	slonová kosť	003901442	100
VS 4 PAMN	neutrálna modrá	003901443	100
VS 4 PAM+	červená	003901444	100
VS 4 PAMZ	zelená	003901445	100

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta perpreated	NVS 15	003901051	50
polyamidová koncová prípojka	PKM	003901430	50
koncová doska	KP 4 PAM	003901431	50
premostovacia súprava (2-pólová)	MP 2 4P	003901052	50
premostovacia súprava (3-pólová)	MP 3 4P	003901053	50
premostovacia súprava (4-pólová)	MP 4 4P	003901054	50
premostovacia súprava 1 m, 166 púzdra a skrutky oddelené	MP 166 4	003901055	1 súprava
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	PPA 4M	003901290	50
meracie púzdro	NP 2,5/4 PA	003901025	50


**Uzemňovacia svorka VS 4 PEM**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 4 PEM	žlto-zelená	003901455	85

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1m)	NVS 15	003901051	50
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200

Bloky uzemňovacích svoriek VSPE majú rôzne riešenie – sú uzavretého typu na izoláciu dielov v kombinácii žltej a zelenej farby, vyrobené z materiálov PA6.6. Vonkajšie rozmery uzemňovacích svoriek sú kompatibilné so všetkými zoraďovacími koncovkami radu VSN a PA s rovnakým prierezom. S kombinovanou základňou, ktorá vedie priamo od elektrického kábla na montážnu lištu EN 50035 alebo EN 50022, kde je zoraďovacia koncovka namontovaná bez potreby dodatočného montážneho priestoru. Montáž a demontáž k prípojnici 32 a 35 má byť urobená s dlhou vnútornou skrutkou, ktorá zaisťuje spoločne s pružinovou podložkou správnu polohu montážnej lišty.

**Blok uzemňovacích svoriek VS 4 PE**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 4 PE	žltá-zelená	003901476	75

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200

**Blok uzemňovacích svoriek VS 6 PE**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 6 PE	žltá-zelená	003901497	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200

Blok uzemňovacích svoriek VS 16 PE

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 16 PE	žltá-zelená	003901518	50

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200

Blok uzemňovacích svoriek VS 35 PE

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VS 35 PE	žltá-zelená	003901539	20

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
elastický štítok	E03, E04	strana E0	200

Vysokozáťažová radová svorka VSU 70

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VSU 70	slonová kosť	003901560	10

Príslušenstvo


	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSU	003901571	10
premostovacia súprava (2-pólová)	VSA 70-95	003901572	10
elastický štítok	E03 + NE04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	ZP 200	003901574	5

Vysokozáťažová radová svorka VSU 95

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VSU 95	slonová kosť	003901585	10

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSU	003901571	10
premostovacia súprava (2-pólová)	VSA 70-95	003901572	10
elastický štítok	E03 + NE04	strana E0	200
krycia doska (žltá)	ZP 200	003901574	5



**Vysokozátážová radová svorka VSU 120**

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VSU 120	slonová kosť	003901606	10

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSU	003901571	10
premostovacia súprava (2-pólová)	VSA 120-150	003901617	10
elastický štítok	E03 + NEO4	strana EO	200
krycia doska (žltá)	ZP 200	003901574	5

Vysokozátážová radová svorka VSU 185

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VSU 185	slonová kosť	003901628	8

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSU	003901571	10
premostovacia súprava (2-pólová)	VSA 185-240	003901639	10
elastický štítok	E03 + NEO4	strana EO	200
krycia doska (žltá)	ZP 200	003901574	5

Vysokozátážová radová svorka VSU 240

obchodná značka	farba	číslo kódu	balenie
VSU 240	slonová kosť	003901650	8

Príslušenstvo

	obchodná značka		
montážna lišta 35 (1 m)	NVS 35/7,5	002911022	20
polyamidová koncová prípojka	PKPA 35	003901016	50
koncová doska	KP VSU	003901571	10
premostovacia súprava (2-pólová)	VSA 185-240	003901639	10
elastický štítok	E03 + NEO4	strana EO	200
krycia doska (žltá)	ZP 200	003901574	5

Elastický štítok EO

Elastické štítky sa používajú na označovanie zoraďovacích koncoviek VSPA a na označovanie koncových objímok PKPA. Sú vyrobené z polyamidu PA 6.6 bielej farby.

Ponúkame dva typy elastických štítkov: EO3 (4,8 x 5 mm) a EO 4 (4,8 x 11 mm). Na hornej strane štítku sú vytlačené rôzne značky. Elastické štítky sú na trhu ponúkané v balení po 200 kusov, v rôznych kombináciách.

Umiestnenie elastického štítku je jednoduché. Na elektrické koncovky VS 2.5 PA, ktoré sú upevnené na montážnej lište, vložíme päť požadovaných štítkov, ktoré sme vybrali zo súpravy štítkov priamo, a súčasne sa namontujú do určených drážok v hornej časti koncovky bez prerušenia spojov štítkov. U veľkostí koncoviek VSPA umiestnime požadovaný označený štítok do drážky koncovky jednoduchým zatlačením zvoleného štítku prstom a oddelíme druhé štítky od ostatných. Na vkladanie elastických štítkov nepoužívame žiadne náradie.

Elastický štítok EO

číslo kódu		znak /krabica	znak
E03	E04		
003901750	003901751	200	Empty
003901752	003901753	20	1-10
003901754	003901755	20	11-20
003901756	003901757	20	21-30
003901758	003901759	20	31-40
003901760	003901761	20	41-50
003901762	003901763	20	51-60
003901764	003901765	20	61-70
003901766	003901767	20	71-80
003901768	003901769	20	81-90
003901770	003901771	20	91-100
003901772	003901773	4	1-50
003901774	003901775	4	51-100
003901776	003901777	4	101-150
003901778	003901779	4	151-200
003901780	003901781	4	201-250
003901782	003901783	4	251-300
003901784	003901785	4	301-350
003901786	003901787	4	351-400
003901788	003901789	4	401-450
003901790	003901791	4	451-500
003901792	003901793	4	501-550
003901794	003901795	4	551-600
003901796	003901797	4	601-650
003901798	003901799	4	651-700
003901800	003901801	4	701-750
003901802	003901803	4	751-800
003901804	003901805	4	801-850
003901806	003901807	4	851-900
003901808	003901809	4	901-950
003901810	003901811	4	951-1000
003901812	003901813	8	A-Z bez písmena Q
003901814	003901815	8	a-z bez písmena Q
003901816	003901817	40	L1, L2, L3, N, PE

Obsah jedného balenia je 200


NEO3 a NEO4

typ	číslo kódu	balenie [ks]	popis
NEO3	003901818	100	držiak pre elastický štítok
NEO4	003901819	100	držiak pre elastický štítok

Inštalčné kanály IKP S

V oblasti budovania rozvodných a spínacích zariadení, ako aj zriadenia elektroinštalácie existujú rôzne systémy spájania a zapojenia. Používanie systémov zapojenia má stúpajúcu tendenciu, nakoľko umožňuje rýchle zásahy vo výrobných prevádzkach, t.j. výmenu vodičov v prípade poruchy. Výhoda zapojenia pomocou plastových kanálov spočíva v znížení doby montáže na minimum, úsporu miesta a lepši estetický vzhľad. Kanály sa vyrábajú z tvrdého PVC a sú odolné voči kyselinám, lúhom a iným chemikáliám. Konštantná tepelná odolnosť pretrváva až do 60 °C. Do spodnej časti kanálov IKP sa vkladajú vodiče a kryty.

Otvory na boku spodnej časti kanálu sú určené na vytváranie odbočiek od vodičov k jednotlivým nástrojom. Otvory sú tvarované tak, aby sa cez ne dali ľahko viesť vodiče. Väčší otvor dosiahnete odstránením prepážky. Kanály sú zafarbené odtieňom RAL 7030. Produkt je vyrobený zo samohasiaceho materiálu podľa UL 94 V-0 a je vhodný na stavbu lodí.



Inštalčné kanály IKP S

typ	číslo kódu	rozmery [mm]	balenie [ks]
IKP S 2540	003901901	25 x 40	100
IKP S 2560	003901910	25 x 60	70
IKP S 2580	003901902	25 x 80	56
IKP S 4040	003901903	40 x 40	70
IKP S 4060	003901909	40 x 60	56
IKP S 4080	003901904	40 x 80	40
IKP S 6040	003901905	60 x 40	50
IKP S 6060	003901911	60 x 60	32
IKP S 6080	003901906	60 x 80	36
IKP S 60100	003901915	60 x 100	24
IKP S 8060	003901913	80 x 60	28
IKP S 8080	003901907	80 x 80	30
IKP S 10060	003901914	100 x 60	20
IKP S 10080	003901908	100 x 80	24
IKP S 12080	003901912	120 x 80	16

Priemyselné rozvádzače, priemyselné zásuvky a vidlice



Všetky informácie spolu s katalógom a popisom jednotlivých výrobkov poskytneme na požiadanie.