

# Pojistkové odpínače pro D0 pojistky

## Pojistkové odpínače VLD01

Jmenovitý proud  
**2 - 6, 10, 16 A**

Kategorie užití  
**AC22**

Pojistkový odpínač VLD01 je ochranné zařízení s možností výměny pojistky D01.

Tento systém pro D01 pojistky má následující výhody:

- Výměna pojistky probíhá s pomocí výsuvného držáku. Díky tomu nehrozí přímý dotyk s částmi pod napětím.
- Zařízení lze zapnout bez šroubování pojistky, kontaktní tlak je automaticky způsoben pružinou.
- Kompletní ochrana před dotykem VBG 4.
- V poloze 1 a 0 je indikátor vybavení pojistky viditelný skrz průzor.



### 1-pólové

$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	230/400	002261001	67	12/108
10	230/400	002261002	67	12/108
13	230/400	002261004	67	12/108
16	230/400	002261003	67	12/108

### 1-pólové + N

$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	230	002261016	135	6/54
10	230	002261017	135	6/54
13	230	002261019	135	6/54
16	230	002261018	135	6/54

## Pojistkové odpínače

## 2-pólové

$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	400	002261006	135	6/54
10	400	002261007	135	6/54
13	400	002261009	135	6/54
16	400	002261008	135	6/54

## 3-pólové

$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	400	002261011	203	4/36
10	400	002261012	203	4/36
13	400	002261014	203	4/36
16	400	002261013	203	4/36

## 3-pólové + N

$I_n$ [A]	$U_n$ [V]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	400	002261021	270	3/27
10	400	002261022	270	3/27
13	400	002261024	270	3/27
16	400	002261023	270	3/27



## Příslušenství pro pojistkové odpínače VLD01

## Držák

	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
Držák/2-6A	002261028	6	15/600
Držák/10A	002261029	6	15/600
Držák/13A	002261027	6	15/600
Držák/16A	002261030	6	15/600



## Pojistkové odpínače STVD02

Jmenovitý proud  
**63 A**

Kategorie užití  
**AC22**

Pojistkový odpínač je zařízení kombinující funkce vypínače a pojistek D02.

Tento systém pro D02 pojistky má následující výhody:

- Výměna pojistky bez nebezpečí dotyku částí.
- Montáž na DIN lištu dle normy EN 60715.
- Kompletní ochrana před dotykem VBG 4.
- Možnost připojení napájení z horní či dolní strany.
- Kombinace výhod D0 pojistek a možnosti odpinání.
- Možnost plombování v poloze ON a OFF s pojistkou nebo bez.



### STVD02

Typ	$I_n$ [A]	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
STV D02-1	63	002271001	119	12/96
STV D02-1N	63	002271002	238	6/48
STV D02-2	63	002271003	238	6/48
STV D02-3	63	002271004	357	4/32
STV D02-3N	63	002271005	476	3/24

## Příslušenství pro pojistkové odpínače STVD02



### Pomocný spínač PS STV

Typ	Obj. kód	Rozložení kontaktů	Váha [g]
PS STV - MD	002279001	1 x b, 1 x a	50
PS STV - 2M	002279002	2 x b	50
PS STV - 2D	002279003	2 x a	50

a... spínací kontakt

b... rozpinací kontakt

Pomocný spínač PS STV je určený pro odpínače STV D02. Šířka pomocného spínače je 9 mm, ostatní rozměry jsou shodně s odpínači STV D02.

Pomocný spínač PS STV D02 slouží k dálkové signalizaci kontaktů (on/off) odpínače STV D02, nebo k řízení obvodů.

## Pojistkové odpínače

## Vymezovací kroužky

$I_n$ [A]	Barva	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
20	modrá	002243010	0,8	15/300
25	žlutá	002243011	0,6	15/300
35	černá	002243012	0,5	15/300
50	bílá	002243013	0,4	15/300

Slouží k omezení hodnot použitých D0 pojistek uživatelem. Vymezovací kroužek lze vložit do držáku, když v něm není přítomna pojistková vložka.



## Adaptéry

$I_n$ [A]	Barva	Obj. kód	Váha [g]	Balení [ks]
6	zelená	002243018	2,5	20/200
10	červená	002243019	2,5	20/200
16	šedá	002243020	2,5	20/200

Adaptér umožňuje použití pojistek D01 (2-16A) v odpínačích STV D02.



## STVD02 set

STVD02 set obsahuje pojistkový odpínač a všechny velikosti vymezovacích kroužků i adaptérů.

## STVD02 set

Typ	Obj. kód	Balení [ks]
STV D02 1p set	002271101	12/96
STV D02 1p+N set	002271102	6/48
STV D02 2p set	002271103	6/48
STV D02 3p set	002271104	4/32
STV D02 3p+N set	002271105	3/24